

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan Asuhan Kebidanan secara Komprehensif pada Ny. H umur 22 Tahun maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran yang dapat meningkatkan mutu pelayanan Asuhan Kebidanan secara Komprehensif.

1. Kehamilan

Melakukan pengumpulan data subjektif Ny. H umur 22 Tahun hamil kedua Alasan kunjungan: ibu mengatakan sering buang air kecil, dilakukan pemeriksaan palpasi Leopold I 27 cm, Leopold II Punggung Kanan, Leopold III Presentasi Kepala, Leopold IV Kepala belum masuk PAP (Konvergen), DJJ teratur dengan frekuensi 142x/menit, TBJ 2325 gram, pemeriksaan laboratorium protein urine (-), Hb 11,8 gr/dl, HbSAg(-), HIV/AIDS (-), golongan darah O

2. Persalinan

Melakukan pengumpulan data subjektif Ny. H umur 22 Tahun ibu mengatakan sakit perut tembus belakang sejak pukul 03.00Wita, ibu mengatakan keluar lendir bercampur darah sejak pukul 03.10Wita, ibu mengatakan gerakan janin ada, dilakukan pemeriksaan yaitu keadaan ibu baik, kesadaran *composmentis*, TTV: TD 110/80 mmHg, Nadi 82x/menit, Respirasi 20x/menit, Suhu 36,5⁰C, pemeriksaan dalam pukul 15.55 Wita didapatkan hasil pembukaan serviks 4 cm, DJJ 145x/menit, kontraksi 3

kali dalam 10 menit lamanya 40-45 detik, pemeriksaan dalam pukul 19.10 Wita didapatkan hasil pembukaan serviks 10 cm lengkap, lama kala I dihitung dari pembukaan 1 sampai 4 berlangsung selama ± 4 jam, 19.25 Wita bayi lahir spontan hidup jenis kelamin perempuan, BB 3100 gram, PB 46 cm, LK 30 cm, LD 31 cm, LP 30 cm, Pukul 19.40 Wita plasenta lahir lengkap kotiledon berjumlah 19 buah dan selaput ketuban utuh, terjadi laserasi derajat 1 dari mukosa vagina sampai otot perineum.

3. Nifas

Melakukan pengumpulan data subjektif ibu mengatakan nyeri pada perut bagian bawah, ibu mengatakan nyeri pada luka bekas jahitan, ibu mengatakan bayinya sudah menyusui, dilakukan pemeriksaan dengan hasil Kesadaran: *Composmentis*. TTV: TD 120/70 mmHg, Nadi 86x/menit, Respirasi 20x/menit, Suhu $36,5^{\circ}\text{C}$, Lochea Rubra, TFU 2jari bawa pusat, ASI sedikit, bekas jahitan masih basah, lochea rubra, perdarahan laserasi ada.

4. Bayi Baru Lahir

Bayi lahir dengan bayi segera menangis, gerakan aktif, kulit kemerahan. Melakukan pengukuran antropometri dengan hasil: Berat badan 3100 gram, panjang badan 46cm, lingkar kepala 31 cm, lingkar dada 31, lingkar perut 30 cm, lingkar lengan atas 11 cm, apgar skor 8/9, jaga kehangatan, memberikan salep mata tetrasiklin 1% pada kedua mata, suntikan Vit K 1 ml intra muscular di 1/3 paha bagian luar sebelah kiri, 1

jam berikutnya diberi injeksi HB0 dosis 0,5 ml dipaha bagian luar sebelah kanan.

5. Keluarga Berencana

Melakukan konseling tentang alat kontrasepsi pada Ny. H hasil konseling ibu mengatakan memilih menggunakan alat kontrasepsi suntik 3bulan, dilakukan pemeriksaan fisik hasilnya normal, TTV: TD 120/80 mmHg, Nadi 80x/menit, Respirasi 20x/menit, Suhu 36,5⁰C, BB 55 kg, telah dilakukan pemasangan suntik KB 3bulan 15Mei 2019

B. Saran

1. Praktis

Bidan pendamping yang ada dilahan selalu mendampingi dan membimbing mahasiswa untuk melakukan asuhan komprehensif pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB.

2. Teoritis

a. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa selalu ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang asuhan kebidanan secara komprehensif

b. Bagi Institusi

Memfasilitasi mahasiswa dengan menambah referensi yang ada diperpustakaan sehingga dapat dijadikan bahan dalam pembuatan kasus.