

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan Asuhan Kebidanan secara Komprehensif pada Ny.”F” umur 41 tahun dengan menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah varney dan SOAP sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asuhan kebidanan Ante Natal Care (ANC) pada Ny.”F” umur 41 tahun G₃P₂A₀ di Puskesmas Kamonji telah dilakukan dan kehamilan berlangsung selama 36 minggu. Hasil pemeriksaan yang dilakukan penulis terdapat adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yaitu, Teori 14 T dengan pemeriksaan di Puskesmas Kamonji hanya 10T dan pemeriksaan yang dilakukan pada Ny. “F” hanya 9T, Ny. “F” tidak imunisasi TT, Penambahan Berat badan Ny. “F” hanya 9 kg selama kehamilan, Pemeriksaan Antenatal Care Ny. “F” pertama kali dilakukan pada Trimester III, TFU Ny. “F” yang tidak sesuai dengan umur kehamilan menurut *Mc Donald*.
2. Asuhan Kebidanan Intra Natal Care (INC) pada Ny.”F” telah dilakukan dan proses persalinan Ny.”F” berjalan normal, pasien masuk ke ruang bersalin pada tanggal 17 April 2022 jam 23.30 wita. Hasil pemeriksaan yang dilakukan penulis terdapat adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yaitu, Kala I yang hanya

berlangsung selama $\pm$ 2 jam 55 menit, Penjahitan rupture yang tidak memakai Lidokain, Observasi Kala IV yang hanya berlangsung selama 1 jam 50 menit.

3. Asuhan Kebidanan Post Natal Care (PNC) pada Ny."F" telah dilakukan. Kunjungan rumah dilakukan sebanyak 4 kali Pada setiap kunjungan tidak di temukan penyulit serta tidak di temukan komplikasi, involusi uteri ibu berlangsung normal dan lochea yang keluar sesuai dengan waktu pengeluaran lochea pada saat nifas. Hasil pemeriksaan yang dilakukan penulis tidak terdapat adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada.
4. Asuhan kebidanan Bayi Baru Lahir (BBL) yang dilakukan pada By. Ny."F" berjalan normal. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Kunjungan neonatus dilakukan sebanyak 3 kali selama di lakukan kunjungan tidak terdapat tanda bahaya pada bayi baru lahir. Pada kunjungan ke 3 berat badan bayi meningkat yaitu menjadi 5,000 gram. Hasil pemeriksaan yang dilakukan penulis tidak terdapat adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada.
5. Asuhan Keluarga Berencana (KB) pada Ny. "F" telah dilakukan. Karena ibu aktif menyusui sehingga KB suntik progestin dapat menjadi salah 1 alternatif dalam menunda kehamilan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan penulis tidak terdapat adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada.

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan kepada institusi agar dapat menyediakan sarana dan prasarana untuk mempermudah mahasiswa dalam proses belajar khususnya bagian perpustakaan agar lebih menambah referensi terbaru sehingga memudahkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhirnya, memperluas wawasan serta menambah pengetahuan mahasiswa.

2. Bagi tenaga kesehatan/bidan

Diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan selalu memberikan asuhan berdasarkan perkembangan ilmu yang ada. Dan diharapkan segala tindakan dan asuhan yang diberikan mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada sehingga asuhan yang diberikan mulai dari antenatal care, intranatal care, bayi baru lahir, postnatal care dan KB berjalan secara maksimal.

3. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan tentang asuhan kebidanan komprehensif dan dapat selalu menerapkan asuhan kebidanan dengan penuh tanggung jawab dan memberikan asuhan yang berkualitas.