

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Distribusi frekuensi karakteristik responden diketahui bahwa sebagian besar responden berusia antara 28-31 tahun yaitu sebanyak 8 orang, berjenis kelamin perempuan sebanyak 12 orang dengan tingkat pendidikan D3 Keperawatan sebanyak 10 orang dan lama bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 14 orang.
2. Responden yang memiliki pengetahuan baik tentang Standar Prosedur Operasional *restraint* berjumlah 9 orang dan yang kurang baik berjumlah 9 orang dari total responden 18 orang.
3. Responden yang memiliki kepatuhan dalam melaksanakan Standar Prosedur Operasional *restraint* guna mencegah resiko cedera kategori patuh berjumlah 8 orang dan kurang patuh berjumlah 10 orang dari total responden 18 orang.
4. Terdapat hubungan yang positif signifikan antara pengetahuan dengan kepatuhan perawat melaksanakan SPO menurunkan resiko cedera akibat tindakan *restraint* di *Intensif Care Unit* RSUD Undata Palu Sulawesi Tengah dengan nilai korelasi  $p\text{-value} = 0.015 < 0,05$ .

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan adalah :

### 1. Bagi RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Diharapkan pihak RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah dapat melakukan Pelatihan dan sosialisasi SPO kepada seluruh perawat yang di *Intensif Care Unit* RSUD Undata palu untuk meningkatkan pengetahuan dan skill, mendukung ketersediaan bekerja sarana dan prasarana yang baik dan benar sesuai standart rumah sakit berkaitan dengan pelaksanaan tindakan *restraint* untuk mencegah resiko cedera pada pasien serta menentukan interpretasi secara benar, membentuk Tim evaluasi kinerja perawat sebagai sarana supervise dan revisi demi mendukung terlaksananya pelayanan yang lebih baik berstandarkan keselamatan pasien.

### 2. Bagi Institusi pendidikan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam memberikan pendidikan kepada mahasiswa bahwa penting bagi perawat untuk bekerja berdasarkan SPO yang berlaku di instansi kita bekerja agar kita terhindar dari tuntutan hukum bila terjadi dalam hal ini khususnya berkaitan dengan pengetahuan tentang prosedur *restraint* guna mencegah risiko cedera akibat tindakan *restraint*.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti menggunakan sampel yang sifatnya berhomogen, dengan cakupan sampel yang lebih luas dan lokasi penelitian lebih dari satu tempat agar mendapatkan gambaran yang kuat tentang hubungan pengetahuan dengan kepatuhan perawat melaksanakan SPO menurunkan resiko cedera akibat *restraint*.

### 4. Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti dapat menjadi rool model untuk dapat bekerja bersama tim dalam memberi asuhan keperawatan tentang *restraint* berdasarkan ilmu pengetahuan dengan berpatokan pada SPO yang sudah

ditetapkan oleh rumah sakit demi terciptanya pelayanan yang bermutu dan aman bagi pasien.