

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini mendapatkan hasil teridentifikasinya faktor apa saja yang mempengaruhi kejadian bronchopneumonia pada balita di ruangan Nuri RSUD Anutapura Palu, yaitu:

1. Pada analisa status gizi diperoleh hasil uji statistik *Chi-Square* nilai  $p = 0,311$  karena  $p > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Interpretasi: tidak ada pengaruh status gizi dengan kejadian bronchopneumonia pada balita di Ruang Nuri RSUD Anutapura Palu.
2. Pada analisa status imunisasi diperoleh hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0,148$  karena  $p > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Interpretasi: tidak ada pengaruh status imunisasi dengan kejadian bronchopneumonia pada balita di Ruang Nuri RSUD Anutapura Palu.
3. Pada analisa pemberian ASI eksklusif diperoleh hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0,010$  karena  $p < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Interpretasi: ada pengaruh pemberian ASI eksklusif dengan kejadian bronchopneumonia pada balita di Ruang Nuri RSUD Anutapura Palu.

#### **B. Saran**

1. Bagi STIKes Widya Nusantara Palu

Diharapkan institusi STIKes Widya Nusantara Palu tetap berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan bronchopneumonia dengan cara meningkatkan peran serta mahasiswa dalam memberikan penyuluhan pada masyarakat.

2. Bagi masyarakat

Disarankan agar masyarakat khususnya orang tua balita dapat melakukan pencegahan sedini mungkin terhadap kejadian bronchopneumonia dengan cara meningkatkan motivasi dan pengetahuan tentang pentingnya

imunisasi lengkap, pemberian ASI eksklusif serta menimbang balita secara rutin dan memberikan gizi seimbang pada balita.

### 3. Bagi RSUD Anutapura Palu

Diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemantauan status gizi balita, pentingnya imunisasi dan pemberian ASI eksklusif sebagai upaya pencegahan bronchopneumonia.